

INBOUWRINGEN COB en GU-10

- COB Module 50mm



Afmetingen

61 000120	Wit
61 000121	Zwart
Buitenmaat:	Ø85mm
Gatmaat:	Ø72-75mm
Extra opties:	Kantelbaar



Afmetingen

61 000126	Wit
61 000127	Zwart
Buitenmaat:	Ø105mm
Gatmaat:	Ø90-95mm
Extra opties:	Kantelbaar

Extra specificaties

IP Waarde	IP20
Omgevingstemp.	-30 tot +40



Afmetingen

61 000141	Wit
61 000142	Zwart
Buitenmaat:	101x101mm
Gatmaat:	Ø90-95mm
Extra opties:	Kantelbaar



Afmetingen

61 000147	Wit
61 000148	Zwart
Buitenmaat:	110x110mm
Gatmaat:	100x100mm
Extra opties:	Kantelbaar

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Horeca
- Retail
- Utiliteit



Afmetingen

61 000150	Wit
61 000151	Zwart
Buitenmaat:	200x110mm
Gatmaat:	190x100mm
Extra opties:	Kantelbaar



Afmetingen

61 000156	Wit
61 000157	Zwart
Buitenmaat:	Ø85mm
Gatmaat:	Ø70-75mm
Extra opties:	Vast

Opties

- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Andere kleuren op aanvraag



Afmetingen

61 000159	Wit
61 000160	Zwart
Buitenmaat:	Ø85mm
Gatmaat:	Ø75-77mm
Extra opties:	Vast

INBOUWRINGEN COB en GU-10

- COB Module 50mm



Afmetingen

61 000170	Wit
Binnenring	Wit
Buitenmaat:	Ø85mm
Gatmaat:	Ø72-75mm
Extra opties:	Vast



Afmetingen

61 000171	Wit
Binnenring	Glans chroom
Buitenmaat:	Ø85mm
Gatmaat:	Ø72-75mm
Extra opties:	Vast



Afmetingen

61 000172	Wit
Binnenring	Glans goud
Buitenmaat:	Ø85mm
Gatmaat:	Ø72-75mm
Extra opties:	Vast



Afmetingen

61 000173	Wit
Binnenring	Zilver grijs mat
Buitenmaat:	Ø85mm
Gatmaat:	Ø72-75mm
Extra opties:	Vast



Afmetingen

61 000174	Wit
Binnenring	Zwart
Buitenmaat:	Ø85mm
Gatmaat:	Ø72-75mm
Extra opties:	Vast

Extra specificaties

IP Waarde	IP20
Omgevingstemp.	-30 tot +40

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Horeca
- Retail
- Utiliteit

INBOUWRINGEN COB GU-10

- COB Module 50mm



Afmetingen

61 000101	Geschuurd nikkel
61 000102	Wit
Buitenmaat:	Ø80mm
Gatmaat:	Ø60mm
Extra opties:	Vast



Afmetingen

61 000106	Geschuurd nikkel
61 000107	Wit
Buitenmaat:	Ø84mm
Gatmaat:	Ø75mm
Extra opties:	Kantelbaar



Afmetingen

61 000111	Geschuurd nikkel
61 000112	Wit
Buitenmaat:	Ø80mm
Gatmaat:	Ø70mm
Extra opties:	Vast




Afmetingen

61 000116	Geschuurd nikkel
61 000117	Wit
Buitenmaat:	Ø95mm
Gatmaat:	Ø80mm
Extra opties:	Kantelbaar



Afmetingen

61 000201	Geschuurd nikkel
61 000202	Wit
Buitenmaat:	Ø83mm
Gatmaat:	Ø70mm
Extra opties:	Vast



Afmetingen

61 000001	Geschuurd aluminium
Buitenmaat:	Ø90mm
Gatmaat:	Ø78mm
Extra opties:	Kardanisch

Extra specificaties

IP Waarde	IP20
Omgevingstemp.	-30 tot +40

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Horeca
- Retail
- Utiliteit

Opties

- Verkrijgbaar in wit en nikkel geschuurd