YELA LIGHTING







L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	60			
2000	60	460		
3000	60		970	970



FIG-1



FIG-2



FIG-3



FIG-4



FIG-5



FIG-6



FIG-7



FIG-8









3-fase Trackrail

62 000012	Wit	1000mm
62 000013	Zwart	1000mm
62 000015	Wit	2000mm
62 000016	Zwart	2000mm
62 000018	Wit	3000mm
62 000019	Zwart	3000mm



3-fase Eindstuk

62 000051W Wit
62 000051Z Zwart



3-fase Middenvoeding

62 000024W Wit
62 000024Z Zwart



3-fase Koppelstuk

62 000027W Wit
62 000027Z Zwart



3-fase Aansluitvoeding

Rechts

62 000021W Wit
62 000021Z Zwart

Links

62 000022W Wit
62 000022Z Zwart



3-fase X Stuk

62 000042W Wit
62 000042Z Zwart



3-Fase hoekstuk

Buiten

62 000030W Wit
62 000030Z Zwart

Binnen

62 000031W Wit
62 000031Z Zwart



3-Fase montage klem 18cm

62 000054W Wit
62 000054Z Zwart



3-Fase T Stuk

Links/binnen

62 000036W Wit
62 000036Z Zwart

Links/buiten

62 000037W Wit
62 000037Z Zwart

Rechts/binnen

62 000038W Wit
62 000038Z Zwart

Rechts/buiten

62 000039W Wit
62 000039Z Zwart



3-Fase Rail adapter laag

62 000066 wit
62 000067 zwart



3-Fase Rail adapter hoog

62 000069 wit
62 000070 zwart



3-Fase monopoint

62 000080W Wit
62 000080Z Zwart

3-Fase ophangkit stelbus 3m

62 000077W Wit
62 000077Z Zwart

3-Fase ophangkit rozet 3m

62 000057W Wit
62 000057Z Zwart

3-Fase ophangkit rozet 5m

62 000058W Wit
62 000058Z Zwart

YELA LIGHTING

TRACKRAIL SPOTS

Kijk op www.LEDSign.nl voor de gehele collectie

TRACKSPOT MALAGA

TRACK PENDANT OVIEDO

TRACKSPOT CADIZ

TRACKSPOT AR111

TRACKSPOT ALICANTE

TRACKSPOT VIGO

TRACKSPOT BURGOS

TRACKSPOT SALOU

TRACKSPOT FRONTERA

TRACKSPOT TOLEDO

TRACKLINE DENIA



TRACKLINE VALENCIA

TRACKLINE CAMBRILS

TRACKLINE ALTEA

NOODVERLICHTING

YELA LIGHTING

NL GB DE



NL

TOEPASSINGSGEBIED Producten bestemd voor presentatie verlichting en algemeen gebruik.

MONTAGE Lees voor montage deze instructies eerst goed door. Montage mag alleen door elektrotechnisch gekwalificeerde personen worden uitgevoerd. Al het installatiewerk moet spanningsloos uitgevoerd worden. Er mogen geen kabels aangesloten zijn tijdens het installeren. Men wordt geacht bijzondere voorzichtigheid aan te houden. Kabels moeten zo geplaatst worden dat ze niet in contact kunnen komen met de track rails en of de bevestigde producten (bijvoorbeeld armaturen). Voor het montage schema, zie de afbeeldingen. Alle producten hebben afgeschermde klemcontacten indien juist toegepast. Het niet gebruiken van niet afgeschermde contacten kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken. Controleer voor het eerste gebruik of de mechanische bevestigingen en aansluitingen op het elektriciteitsnet goed zijn uitgevoerd. Het product mag alleen worden aangesloten op een elektriciteitsnet dat voldoet aan de energiekwaliteitsnormen zoals voorgeschreven door de NEN-1010.

FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN Product alleen gebruiken in binnenruimten.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN EN ONDERHOUD Onderhoudswerk alleen bij losgekoppelde elektriciteit/spanning. Schoonmaken alleen met delicate en droge stoffen. Het is absoluut verboden om deze producten met (chemische) schoonmaakmiddelen te reinigen. Deze product mogen nooit afgedekt worden en er moet gezorgd worden voor een vrije luchtcirculatie om de producten heen. Producten niet gebruiken of toepassen in ongunstige omgevingen, waarbij bijvoorbeeld de volgende omstandigheden zich (kunnen) voordoen: veel stof, water en of hoge luchtvochtigheid, explosiegevaar, chemische- of andersoortige dampen, enz. enz. Controleren van alle elementen die gekoppeld zijn op het belichtingssysteem is sterk aanbevolen. Kabels moeten zo geplaatst worden dat ze niet in contact kunnen komen met de track rails en of de bevestigde producten (bijvoorbeeld armaturen) in het belichtingssysteem. Deze producten mogen alleen worden aangesloten op een goedgekeurd stroom netwerk (220~240Vac).

VERKLARING VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN
P1: Te gebruiken stroom/spanning en de gebruikte frequentie.
P2: Maximale hoogte van de Stroom in het gehele belichtingssysteem.
P3: Product voldoet aan de Europese Normen (EU)
P4: Dit symbool betekent dat het product mag worden geïnstalleerd en gebruikt in / op een oppervlak van materialen die normaal ontvlambaar zijn.
P5: Er wordt bescherming geboden tegen vaste vreemde voorwerpen groter dan 1,2 mm.
P6: Klasse I product met bescherming tegen elektrische aanraking of schokken, door middel van de basisisolatie maar ook door extra veiligheidsmaatregelen. Op dit product dient een aarde draad aangesloten te worden welke met een aardlekschakelaar is verbonden.
P7: Alleen binnen gebruiken.

MILIEUBESCHERMING Houd uw omgeving schoon en bescherm het milieu. Wij raden u aan om de verpakking gescheiden te verzamelen en af te voeren. P8: Dit symbool betekend dat er bij afvoer van deze producten rekening gehouden dient te worden met een goede en juiste afvalscheiding van elektrische apparaten e/o componenten . Deze producten hebben als afvalverwerking een aparte vorm van verwerken, recycling of in-activatie nodig. Bovengenoemde regels gelden op het gebied van EU verdragen. In andere landen (buiten Nederland) moet er op eventuele rechtelijke voorschriften gelet worden, die in dat land gelden.

LET OP/ BIJZONDERHEDEN Zich niet houden aan de regels van deze instructie kan grote gevolgen hebben en eventueel leiden tot onder anderen brand, verbrandingen, overspanningen en ander materiële en niet materiële schades. Het inkorten van de trackrail mag met een geschikte afkortzaag, zorg wel voor een (zeer) rechte zaagsnede. Fase draden (kleur bruin of zwart) dienen te worden aangesloten op L1 + L2 + L3. De nul (kleur blauw) op de **N** en de aarde (kleur groen/geel) op de aardeklem. Draden goed vastschroeven en bedek de uiteinden met een eindkapje.

GB

INTENDED USE / APPLICATION Product for display lighting and general use.

MOUNTING Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Terminals need to be placed in a way that will disable their contact with the product parts that become heated. Mounting diagram: see pictures. Product has a protective contact/terminal. Failure to connect the protective lead may lead to electric shock. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS Product for indoor use.

USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE Any maintenance work must be done when the product is disconnected from power supply. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the product. Ensure free air access. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. The inspection of all connections and elements of the lighting system is recommended. Place all the leads and elements mating with the fixture ensuring no contact with the parts of the lighting system that become heated. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided.

EXPLANATIONS OF SYMBOLS USED
P1: Rated voltage, frequency.
P2: Maximum current.
P3: Product meets the requirements of EU directives.
P4: This symbol means that the product can be installed and operated in/on a surface made of materials which are normally flammable.
P5: Protection against solid foreign objects bigger than 12mm provided.
P6: Class I. A product in which protection against electric shock is provided not only by means of basic insulation but also through additional safety measures, i.e. extra protective circuit to which protective conductor of the fixed feeding installation needs to be connected.
P7: Use only indoors.

ENVIRONMENTAL PROTECTION Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended.
P8: This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/ neutralising. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no largerthan the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

COMMENTS/GUIDELINES Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage.

DE

VERWENDUNG / ANWENDUNG Produkt zur Ausstellungsbeleuchtung und allgemeinen Verwendung.

MONTAGE Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befugnis hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen.
Besondere Vorsicht ist zu wahren. Die Anschlussleitungen müssen so geführt werden, dass ein Kontakt mit den sich aufheizenden Teilen des Produktes verhindert wird. Montageschema: s. Zeichnungen. Das Produkt besitzt einen Schutzstecker/eine Schutzklemme. Das Nichtanschließen der Schutzleitung kann zu elektrischem Schlag führen. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN Produkt zur Verwendung im Innenbereich.

BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG Die Wartung bei abgeschalteter Energieversorgung durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht bedecken. Für
ungehinderte Luftzufuhr sorgen. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z.B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen, explosive Atmosphäre, Dunste oder chemische Ausdünstungen u.ä. Eine Kontrolle aller Verbindungen und Elemente des Beleuchtungssystems wird empfohlen. Alle Leitungen und mit der Leuchte agierenden Teile müssen so befestigt werden, dass es zu keinem Kontakt mit sich erwärmenden Teilen des Leuchtsystems kommt. Das Produkt ausschließlich mit der Nennspannung oder einem gegebenen Spannungsbereich versorgen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN
P1: Nennspannung, Frequenz.
P2: Maximaler Strom.
P3: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.
P4: Das Symbol bedeutet, dass das Produkt auf einer Unterlage aus normal brennbarem Material installiert und verwendet werden kann.
P5: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit mehr als 12mm Durchmesser.
P6: Klasse I. Produkt, bei dem als Schutz vor elektrischem Schlag außer der Grundisolier-ungauch zusätzliche. Sicherheitsvorkehrungen in Form eines zusätzlichen Schutzkreises dienen, an den man die Schutzleitung der stationären Versorgungsanlage anschließt.
P7: Nur für die Verwendung im Innenbereich

UMWELTSCHUTZ Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsab-fälle.
P9: Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwiederhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / der Rückgewin-nung / des Recyclings / der Unschädlichbarmachung. Informationen zu Sammel-/Abholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

ANMERKUNGEN / HINWEISE
Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und