LED Sign
YOUR LIGHTING COMPANY

Sign brochure

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie of bedrijf, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

LEDSign
info@ledsign.nl
0297-820 881



Herkenbaarheid & Licht

Een lichtreclame is essentieel voor de herkenbaarheid en zichtbaarheid voor elke retail organisatie. Bij LEDSign kunt u terecht voor praktisch elk denkbare uitvoering.

Samen met u bespreken wij uw wensen omtrent de lichtreclame. Vervolgens zorgen wij voor de ontwikkeling, vervaardiging en desgewenst de montage van uw nieuwe reclame uiting.



Beeld zegt meer dan duizend woorden

Val op. Krijg de aandacht – en houd die vast. Met onze kwalitatief hoogwaardige LED-lichtreclames valt u op bij iedere voorbijganger. We produceren elke mogelijke vorm van lichtreclame en werken met acrylaat, aluminium, RVS, koper en messing óf een combinatie van deze materialen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Waar u ook voor kiest: met de hoge en egale licht-output van onze oplossingen maakt u indruk. Binnen of buiten, op elk moment. De juiste lichtreclame, ook voor u: we zijn er trots op.

Maak elk project uniek

Onderstreep het unieke karakter van uw bedrijf of organisatie met lichtreclame. Er is veel mogelijk. Geheel naar uw wens, precies zoals dat bij u past.

Bij LEDSign kunnen we uw lichtreclame in veel kleuren realiseren. Dit doen we met de translucente (doorschijnende) folies 3M-3630, AVERY 4500TF/5500QM en Oracal 8500/8800. Kunnen we de gewenste kleur niet met een van deze folies realiseren? Dan zoeken we samen met u een passend alternatief, zoals bijvoorbeeld een fullcolourprint.

Naast de translucente folies en fullcolourprints werken we ook met gekleurd acrylaat en gekleurde leds, waarbij ook RGB-verlichting tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast kunnen we voor uw verlichting verschillende witte leds toepassen, met kleurtemperaturen vanaf 2700K (warm wit) tot 10.000K (koud wit).

Wilt u uw licht afstemmen op de gewenste lichtsterkte? Met een dimbare lichtreclame zorgen we niet alleen voor de juiste beleving op elk moment, maar houdt u ook rekening met de normen die gelden voor de lichtvervuilingswet in uw gemeente.

In onze offertes staat altijd hoeveel LED's we verwerken in uw lichtreclame. Ook vermelden we het te verwachte wattage. Bij levering van uw lichtreclame krijgt u een passende waterbestendige LED-driver (van Mean Well) én kunt u kiezen uit meerdere mogelijkheden voor montage. Om de montage goed te laten verlopen, ontvangt u van ons een duidelijke montage-instructie. Net als een kartonnen 1:1 boormal.

We begrijpen dat u graag wilt weten hoe uw verlichting er straks uitziet. Daarom sturen we bij de offerte altijd een overzichtelijk dag- en nachtontwerp mee. Bovendien staan bij de meegezonden designs de afmetingen, kleuren en dieptes van de letters en logo's duidelijk weergegeven. Kortom, u krijgt een goede impressie. Helder én compleet.



Kleurrijk geheel

We kunnen uw lichtreclame realiseren in praktisch elk denkbare kleur. Dit doen we met gekleurde LED's, gekleurde translucente folie of gekleurd acrylaat. Heeft u een specifieke kleurcode of een kleurverloop in uw logo? Dan is een fullcolourprint de beste keuze.

Onze mogelijkheden voor verlichting en materiaal

Bij het vormgeven van lichtreclame heeft u de keuze uit meerdere soorten materialen en verlichtingsmogelijkheden. Afhankelijk van de grootte en het gewenste effect stemmen we beide aspecten volledig op elkaar af.

Voor uw verlichting is veel mogelijk; kijk maar eens op de pagina hiernaast. En zoals we met verlichting alle kanten uitkunnen, zo geldt dat ook qua materiaal. Denk bijvoorbeeld aan kunststof (acrylaat) gefreesde letters, aluminium en RVS. Of ga voor de specials zoals messing, cortenstaal of een combinatie van al deze materialen.

lyondellbasell
lyondellbasell
lyondellbasell
lyondellbasell
lyondellbasell
lyondellbasell
PLAZIT POLYGAL
it's all about commitment

LED-lichtreclame van acrylaat

Acrylaat lichtreclames in het kort

- Diepte acrylaat 20mm tot 50mm
- Stokbreedte minimaal 12mm
- Standaard kleurtemperatuur LED's 6500K, optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K en RGB
- Diverse mogelijkheden met translucente folies,gekleurd acrylaat en gekleurde ingegoten LED's

Met de acrylaat verlichte letters en logo's kunnen we praktisch elk gewenst ontwerp in de vorm van een lichtreclame produceren.

Door de ingegoten LED's is de minimale benodigde stokbreedte voor onze acrylaat lichtreclames slechts 12 millimeter. Hierdoor kunnen we zelfs de smalle delen van het logo op een strakke manier produceren en zo een egale lichtspreiding garanderen. De diepte van het acrylaat hangt af van de manier van verlichting. De dieptes van de letters en/of het logo varieert tussen 20 en 50 millimeter.

Met translucente folies kunnen we de acrylaat lichtreclames in veel verschillende kleuren aanbieden. Naast de translucente folies kunnen we ook werken met gekleurd acrylaat en ingegoten RGB-LED's. De acrylaat letters en/of logo's bieden we aan in verschillende uitvoeringen.

Shell
SELECT
deli by Shell

PANDÖRA

TANDARTSENPRAKTIJK UNIDENT


Alkmaar

Happiness

ICI PARIS XL

TAILOR MATES

Neon look lichtreclames in het kort

- Diepte Neonlook-acrylaat: 30-35mm
- Stokbreedte minimaal: 12mm
- Voorzijde is rond afgewerkt voor het vergelijkbare effect van een Neonbuis
- Standaard kleurtemperatuur LED's 6500K, optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K
- Ook een lichtreclame met Neonlook effect in RGB is mogelijk
- Leverbaar als (schrijf)letters, of inclusief aluminium behuizing met lichtvangranden

Lichtreclame met Neonlook

Maak kennis met de uitstraling van onze acrylaat-lichtreclames met Neonlook. Dankzij de ronde afwerking en slechts 12 millimeter benodigde stokbreedte, bieden we een fraai alternatief voor de traditionele (glazen) Neonreclames. Met Neonlook-acrylaat kunnen we verschillende soorten schrijfteksten produceren. Of het nu om hartlijnen gaat, of om contourlijnen: alles is mogelijk.

De diepte van het acrylaat (gemiddeld 30 tot 35 millimeter) hangt af van het logo of de aangeleverde tekst. Bij een Neonlook-lichtreclame worden de voorkant en 10 millimeter van de zijkant verlicht, wat zorgt voor het Neonbuis-effect. De onverlichte delen van de zijkanten worden lichtdicht gespoten in de gewenste RAL- of PMS-kleur.



Neon Look Track-sign in het kort

- Diepte Neonlook-acrylaat: 30-35mm
- Stokbreedte minimaal: 12mm
- Voorzijde is rond afgewerkt voor het vergelijkbare effect van een Neonbuis
- Standaard kleurtemperatuur LED's 6500K, optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K
- Ook een lichtreclame met Neonlook effect in RGB is mogelijk
- Leverbaar als (schrijf)letters, of als 3D uitvoering
- Voorzien van een 3Fase rail adapter

Neon Look Track-Signs

Op een simpele manier meer Signing in je winkel of op een stijlvolle manier kenbaar maken waar de roltrap of pashokjes zijn? Dat kan met onze Neon look Track signs. Gemakkelijk te plaatsen in uw bestaande trackrail.
Met Neon Look Acrylaat kunnen we verschillende schrijfstijlen of teksten maken, geheel naar uw wensen.

Levi's

R

Als iedereen ergens
anders vandaan komt
is niemand een vreemde.

Nike
Young
Athletes

burger
meeting

Aluminium lichtreclames in het kort

- Diepte aluminium: 30mm tot 200mm
- Stokbreedte minimaal: 25mm
- Standaard kleurtemperatuur LED's 6500K, optioneel mogelijk in 2700K – 10.000K en RGB
- Design als verzonken strakke afwerking of inclusief zichtbare randen
- Diverse mogelijkheden met translucente folies, gekleurd acrylaat en gekleurde LED-modules

Aluminium lichtreclame

Met een lichtreclame van aluminium kunt in diepte variëren van 30 tot 200 millimeter. U ontvangt de aluminium licht-reclames in een strak design, met een minimaal benodigde stokbreedte van 25 millimeter. We bieden u de aluminium lichtreclames in drie verschillende uitvoeringen: met een zichtbare aluminium rand, een strakke afwerking of in een verzonken uitvoering. De binnenzijde van de aluminium lichtreclame wordt wit gespoten. Dat zorgt voor een goede lichtreflectie. En réken maar dat klanten en passanten dat opvalt.

P+R STATION SASSENHEIM

Snackbar

comron
international b.v
USED COOLING EQUIPMENT

Brand

KOELEMAN
ELEKTRO

WESTWIJK

SAMSUNG
SAMSUNG
Curved vs plat
SUHD vs UHD

Media Markt
OPHAALPUNT
JUMBO
food
markt

RVS lichtreclames in het kort

- Diepte RVS: 30mm tot 200mm
- Stokbreedte: 25mm
- Standaard kleurtemperatuur LED-modules 6500K, optioneel mogelijk in 2700K – 10.000K en RGB
- Keuze uit RVS#304 of RVS#316
- Verschillende afwerkingen zoals onbewerkt, geborsteld of hoogglans gepolijst
- Zilver, goud of koperkleurig RVS beschikbaar

RVS lichtreclame

De diepte van de roestvast stalen (RVS) letters en logo's varieert van 30 tot 200 millimeter. De RVS lichtreclames hebben een minimaal benodigde stokbreedte van 25 millimeter. U kunt kiezen voor een RVS lichtreclame in verschillende afwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan hoogglans gepolijst, geborsteld en geschuurd of een onbewerkte ruwe uitvoering. Ook kunnen we RVS leveren als toplaag en dat combineren met een aluminium of acrylaat lichtreclame.

RVS is veelzijdig. Zo kunt u kiezen voor twee verschillende RVS materialen. Kies bijvoorbeeld de RVS#304-uitvoering voor binnen en RVS#316 voor buiten. RVS#316 is corrosiebestendig en daardoor ideaal voor blootstelling aan bijvoorbeeld het hoge zoutgehalte in kustgebieden.

Lichtbakken

Creëer rust met een uniforme uitstraling

Lichtbakken dragen als reclame-uiting prachtig bij aan een uniforme en strakke uitstraling. Zo ook voor grote projecten, zoals een compleet winkelcentrum. Informeer naar de mogelijkheden!

Toon uw logo en/of tekst met lichtbakken. Enkelzijdig of dubbelzijdig. Gemaakt in aluminium of RVS en geschikt voor binnen en buiten. De keuze is aan u!

U kunt met afmetingen en kleuren bijna alle kanten uit. Vrijwel elke vorm is mogelijk. Ook kunt u uw lichtbak, eventueel inclusief de steun, laten spuiten in elke RAL- of PMS-kleur.
We kunnen uw lichtbak voorzien van translucente folie of fullcolourprints. Ook kunt u de frontplaten zelf het gewenste logo en design geven. En zo breed inzetbaar als lichtbakken zijn, zo veelzijdig is ook de bevestiging ervan. Vlak of haaks, of via muur- of pendelsteunen: we hebben de oplossing voor elke situatie.

Motherboard lichtreclames in het kort

- Diepte motherboards: 30mm tot 200 mm
- Standaard kleurtemperatuur LED-modules 6500K, optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K
- Design in een vlakke of 3D-uitvoering
- Letters of logo’s kunnen ook worden voorgemonteerd op motherboard
- Enkelzijdig of dubbelzijdig
- In elke vorm te bestellen

Motherboard lichtreclames

Maak kennis met de mogelijkheden van lichtreclame via een motherboard. De diepte van een motherboard varieert tussen 30 en 200 millimeter, de uitvoering is veelzijdig.

Kies voor een enkel- of dubbelzijdige uitvoering. En laat bijvoorbeeld de door u gewenste letters of logo’s uitfrezen en via de binnenzijde voorzien van acrylaat (geen 3D-effect). Dit zorgt weliswaar niet voor een 3D-effect, al bereikt u dat wél door de letters via acrylaat door te steken.

Als de letters direct of vanaf de zijkanten verlicht zijn, dan kunt u de gewenste letters en logo’s strak tegen het motherboard laten monteren. De gewenste letters of logo’s kunnen ook op afstand worden gemonteerd en indirect worden verlicht. Dit zorgt voor een mooie glow op het motherboard.

U kunt het motherboard laten spuiten in elke gewenste RAL- of PMS-kleur. Voor een goede lichtreflectie worden de binnenzijden van een motherboard wit gespoten.

Light bulbs lichtreclames in het kort

New York, Las Vegas, Hollywood… De light bulb lichtreclames komen uit de Verenigde Staten. Grote, verlichte letters met gloeilampen versierden in de vroege jaren 40 van de vorige eeuw de ingangen van Broadway, bioscopen, casino's, restaurants en bars. Inmiddels zijn de gloeilampen ingeruild voor duurzame LED light bulbs. Maar de stijl van toen? Die herleeft volop.



Light bulbs

Een lichtreclame met light bulbs valt op en zorgt voor een zeer unieke uitstraling.

We bieden u onze lichtreclames met light bulbs aan in drie verschillende uitvoeringen. Kies voor een aluminium frame met opstaande randen, of voor een variant met een aluminium frame zonder opstaande randen. Of ga voor een aluminium frame met opstaande randen waarbij de bulbs voor een ongelijkmatig en speciaal lichteffect zorgen.

Onverlichte reclame

Een andere optie voor een gevelreclame zijn onze onverlichte reclames. We kunnen ze aanlichten door spots of ze simpelweg – zoals vaak in een interieur – geheel onverlicht uitvoeren.

De letters worden individueel op de ondergrond gemonteerd. Dat doen we met kleine blinde penverbindingen of op afstand, voor meer diepte en schaduweffect. Laten de afmetingen het toe, dan is ook dubbelzijdige 3M-tape een optie.

Onverlichte reclames in het kort

- Diepte: 1mm tot 200mm
- Kan in elk gewenste PMS- of RAL-kleur
- Design in een vlakke of 3D-uitvoering
- Montage met draadeinden, afstandhouders of 3M-tape
- Levering met sjabloon of kartonnen 1:1 boormal

Niets is te gek en alles is mogelijk. Wij denken graag met u mee!

Specials

Ook voor speciale lichtreclame-uitingen bent u bij ons aan het juiste adres. In samenwerking met onze fabriek kunnen we praktisch elk idee verwezenlijken. We nemen elke (technische) uitdaging graag met beide handen aan, daardoor zijn de productiemogelijkheden eindeloos.

Gaat het om een lastige montageconstructie, of een uitdaging in het gebruik of een combinatie van materialen? Of heeft u weliswaar een logo, maar nog geen idee wat de mogelijkheden zijn met lichtreclame? Samen komen we altijd tot een passende oplossing.

Eventueel komen we bij u langs op locatie. We bespreken de mogelijkheden, laten u voor een duidelijk beeld meerdere voorbeelden zien en begeleiden het project van begin tot eind. Kortom, we denken graag creatief met u mee. En komen zo met u tot het best mogelijke resultaat.

Mini bulb

De mini bulb zorgt voor een speciale verlichting. De vele, uiterst kleine lichtpuntjes zijn zichtbaar en creëren zo een heel speels effect.

RVS spiegel

Maak kennis met deze echte eyecatcher: een hoogglans gepolijste en verlichte RVS spiegel met een 3D doorgestoken verlicht logo. Combineer met kleuren, direct en/of indirect verlicht, en creëer zo de meest stijlvolle uitingen.

Neon-acrylaat lichtbak

Deze aluminium lichtbak valt op bij iedereen! Beide kanten hebben 3D doorgestoken Neon-look-acrylaat lijnen en zijn zo een echte eye-catcher. De afgeronde voorzijden en 5 millimeter van de zijkanten van het Neon-acrylaat zijn verlicht.

Sign met veel losse elementen

Heeft een sign veel kleine onderdelen of elementen, dan kunnen de montagekosten door de vele handelingen hoger uitpakken. Deze cirkels zijn voorgemonteerd op een helder acrylaat paneel, dat een eenvoudige montage biedt en over slechts één kabeluitvoer beschikt. Ook biedt dit paneel uitkomst wanneer het niet wenselijk is om veel te boren op de plek van montage.

Bootverlichting

Wie zegt dat lichtreclames alleen zijn bestemd voor op gevels? Ook een verlichte bootnaam is heel goed mogelijk. Volledig corrosiebestendig en 100% waterproof.

Sign inclusief montagevoet

Soms komen signs beter tot hun recht op een voetstuk. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze vrijstaande, dubbelzijdig verlichte RVS lichtreclame? Bijna elke creatie is mogelijk!



Onze reclameverlichting: ook betaalbaar voor het mkb

Ook voor kleinere opdrachten is LEDSign de juiste partij. We leveren de beste lichtreclame voor de beste prijs. Niet voor niets weten veel mkb-bedrijven voor hun reclameverlichting de weg naar LEDSign te vinden.

Interieur/indoor lichtreclame

Zo fraai als lichtreclames buiten uitpakken, zo mooi doen ze dat ook binnen. Denk bijvoorbeeld aan een kledingwinkel of restaurant. Of aan een sfeervolle en functionele toevoeging op een beurs. Deze Vegas style lichtbak wordt via drie zijden verlicht en is een echte sfeermaker.

Vacuüm gevormde sign

Breng uw lichtreclame tot leven met vacuüm gebold acrylaat. Het speciale effect geeft uw lichtreclame een extra dimensie. Laat u door ons goed adviseren; deze bijzondere sign verdient de aandacht!

Mini acrylaat letters

Soms is iets heel erg kleins opvallend groot! Neem deze verlichte acrylaat mini-letter met een (stok)breedte van slechts 8 millimeter. Ideaal voor de inrichting van een winkel of tijdens een beurspresentatie.

Aan alle kanten verlicht(bak)

Deze dubbelzijdige lichtbak is uniek en zeer opvallend. Het logo is aan beide kanten 3D doorgestoken. De voorkant en de zijkant van het 3D-acrylaat worden verlicht, ook heeft de lichtbak een verlichte ‘middenlijn’.

Uniek, slank & dimbaar

De 35 millimeter diepe verlichte peesdoeklichtbakken van LEDSign bevatten speciale LED's. Zo bespaart u veel ruimte en wordt uw reclame mooi egaal verlicht. U haalt een uniek, zeer slank en optioneel dimbaar product in huis.

Peesdoek lichtbak

Een aluminium frame voor het spannen van een pees- of textieldoek is een uitstekend product voor diverse reclame-uitingen. Via de LED-verlichting binnenin en een diffuus textieldoek brengt u elke visual extra onder de aandacht. Bovendien schakelt u met het textielframe heel gemakkelijk over naar een andere gewenste reclame-uiting. Onze speciale 35 millimeter diepe verlichte peesdoeklichtbakken zijn zeer slank en hebben een strak design. Dat maakt ze ideaal voor de retail, waar de ruimte vaak beperkt is.

Wilt u liever een diepere uitvoering? Geen probleem. LEDSign biedt u ook lichtbakken met een profieldiepte van 55 tot 200 millimeter. En overigens, ook dúbbelzijdige peesdoeklichtbakken behoren tot de mogelijkheden.

Neon Flex in het kort

- Afmetingen 10x20mm of 15x26mm
- Verkrijgbaar in 12V of 24V
- Verlicht middels een hoogwaardige LEDstrip
- Wattage van ca. 10W per meter
- Per 20 meter te voeden via een passende driver
- Hoge protectie classificatie van IP68
- Leverbaar in een vlakke en ronde uitvoering
- Mogelijkheid om te kiezen voor een gekleurde jacket
- Eenvoudig te monteren met een speciaal U profiel
- RGB ook mogelijk

Neon Flex

Neon Flex is een lichtslang met een PVC behuizing met daarin LED-verlichting. Zoals de naam al doet vermoeden lijkt de flexline op traditionele Neonverlichting, maar dan in een zeer flexibele uitvoering. Hierdoor is het product tevens geschikt om vormen en figuren mee te maken én zeer duurzaam.

De Neon Flex is optioneel leverbaar in combinatie met een aluminium U-profiel. We leveren u de speciale U-profielen in elke gewenste kleur. Tel alle eigenschappen bij elkaar op en het is duidelijk waarom de Neon Flex zo populair is als contourlijn. Breng uw pand extra onder de aandacht, laat uw creativiteit de vrije loop en neem voor meer informatie contact op met LEDSign!

Ondernemingsweg 50a • 1422 DZ Uithoorn • +31 (0)297-820 881 • www.ledsign.nl

Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze catalogus mag worden overgenomen of gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van LEDSign © Copyright LEDSign Uithoorn - Nederland